


Placa para os mecanismos eletrónicos de toque com luminoso azul cinza Simon 75

REF. 75034-35



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Poder regular a intensidade dos sistemas elétricos e eletrónicos de uma maneira cómoda é uma das grandes vantagens dos mecanismos que incluem um simples controlo sobre seu funcionamento. Com esta função, os utilizadores que têm optado por ela criam as condições ambientais necessárias para cada momento, o que traduz-se numa poupança energética e económico em empresas e lares particulares importantíssimo. A Placa para os mecanismos eletrónicos de toque com luminoso azul em cinza da série Simon 75 foi criada para conseguir este fim. É uma peça fabricada com componentes termoplásticos, que a contribuem grande resistência e durabilidade. Além disso, é adequada para superfície e encastrar, estando disponível em seis acabamentos. A facilidade com a que pode-se se limpar a permite evitar a oxidação própria das altas temperaturas que em ocasiões se produzem nas divisões onde estão instaladas.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Termoestável

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1522469.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053012635

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1522469.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00