

Tecla individual con visor aluminio Simon 27 Scudo

REF. 2705011-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta tecla individual con visor luminoso de Simon 27 Scudo tiene un diseño de marco compacto que actúa como protección de todo tipo de golpes.

Cumple con todas las funcionalidades propias de Simon 27. Contamos con tres acabados distintos y están fabricadas en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre), que posibilita un alto grado de resistencia a todo tipo de impactos o golpes, al deterioro por el paso del tiempo y a la oxidación.

Es una opción muy interesante para todo aquel que busca simplicidad, efectividad y buen precio, siendo una tecla que se puede aplicar en todo tipo de infraestructuras. Cuenta con un comportamiento excelente ante elevadas temperaturas y también ante bajas (-25 a 50° C). Esta tecla es válida para todo tipo de infraestructuras: hoteles, hospitales, colegios o negocios de hostelería, entre otros y es compatible con sistemas más antiguos de esta serie. Si necesitas calidad a buen precio, esta es una buena alternativa.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponibile en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP40

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

CLASIFICACIÓN IK

09

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053080580

VOLUMEN EMBALAJE

1.585

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

86

PESO BRUTO EMBALAJE

0.445

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.089

ANCHO EMBALAJE

83

PESO NETO EMBALAJE

0.445

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.089

LONGITUD EMBALAJE

222

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM