


## Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 28

REF 26432-39



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 28

#### OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe

### INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FORMATO

Schuko

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

15 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### VOLUMEN PRODUCTO

3026595 MMQ

#### PESO NETO

0.063 KGM

#### PESO BRUTO

0.063 KGM

#### EMBALAJE

10

#### ALTO EMBALAJE

83 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

165 MMT

#### PROFUNDO EMBALAJE

221 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3085500 MMQ

PESO NETO

0.63 KGM

PESO BRUTO

0.63 KGM

EAN EMBALAJE

8421053017999