Bastidor y marco embellecedor para columnas y minicolumnas grafito Simon 500 Cima

REF. **52550900-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El bastidor y marco embellecedor para columnas y minicolumnas presenta unos elegantes acabados en grafito y forma parte de la colección Simon 500 Cima, una de las más seguras del mercado. Y es que gracias a su fabricación con componentes termoplásticos libre de halógenos, se garantiza que no haya propagación de las llamas en el caso de incendio, ofreciendo la mínima toxicidad si hubiera alguna emisión de humos. Nuestro bastidor posee unas unas medidas de 135x80x16 mm y clipa directamente sobre el perfil del canal sin necesidad de la utilización de ningún tipo de herramientas. No hay que olvidar que la serie Simon 500 Cima ofrece los mecanismos más seguros del mercado gracias a nuestro compromiso por la innovación. Y es que en Simon nos sentimos responsables por ofrecer unos productos de la máxima calidad. Déjate llevar por nuestra experiencia y no te conformes con menos.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor y marco embellecedor

CLASE ETIM

EC000461

OBSERVACIONES

El bastidor clipa directamente sobre el perfil de la canal, sin necesidad de herramientas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)

+60º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

7021

VERSIÓN

1 y 2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254912

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053094334

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
95.00

ANCHO EMBALAJE
155.00

LONGITUD EMBALAJE
195.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
2871375.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


80
50
16
100
135