

Luminária industrial 816.41 CW Intensive

REF. 81641038-385



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Na série Simon de luminárias industriais 816 encontramos produtos de iluminação de máxima qualidade. Estas luminárias estão pensadas para a iluminação interior de espaços industriais, de grande tamanho, que precisam bastante potência. Esta é a luminária industrial Simon 816.41, com ótica Intensive e LED de tom frio (CW). Sua temperatura da cor é de 5000 k e conta com 20.000 lumens. Tem uma potência muito elevada, de 160 W. É de categoria B e seu fonte de alimentação é de 100-240 V. O controlo elétrico do produto realiza-se mediante o clássico sistema ON-OFF. A luminária industrial Simon tem medidas de 360 milímetros de diâmetro e um peso exato de 3,6 quilos. O seu acabamento é uma cor preto, ideal para combinar com qualquer decoração industrial. A instalação recomendada deste produto é suspensa. A luminária suporta temperaturas variáveis (entre -15 e +40 graus) e a duração de suas LED a pleno rendimento é muito alta.

APLICAÇÃO

Iluminação geral, Iluminação intensiva

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

20000 lm

CLASSIFICAÇÃO IK

08

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

20000 lm/160W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Intensive

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

50 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

160 W

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

TIPO DE COR

CW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CONTROLE

On/Off


EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

125 lm/W


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspensão

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053194614	4.80	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	33516000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053194614	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	5.90
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	190.00	4.80
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
5.90	420.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	420.00	