

Kit personnalisable, 2 ouvertures et ailettes, chargeur 4xUSB, 4 schukos et 2 éléments vides noir S400 Indesk Duo

RÉF. 47422000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La série Simon 400 Indesk Duo est leader dans la fabrication d'encastres pour mobilier. Dans cette gamme, nous trouvons le kit intégré dans la table personnalisable, deux ouvertures et ailes, chargeur 4xUSB et deux éléments vides en couleur noire. Avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, ce produit inclut des prises schuko pour circuit de courant standard. Il possède un connecteur de type Wieland® gst18i de trois pôles mâle aérien avec un câble de 22 cm et une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V. Sa rigidité diélectrique est sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute. Il a été fabriqué en enveloppe acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes qui garantissent la non-propagation de la flamme en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées. Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk Duo.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053197431	POIDS NET DU PRODUIT 2.45	LONGUEUR EMBALLAGE 2000.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053197431	VOLUME EMBALLAGE 100196000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 370.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.45	LARGEUR EMBALLAGE 135.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.45
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM