

## PROYECTOR LED 2X50W CON TRÍPODE SIMON

REF. IL416113



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El foco LED con trípode portátil para exteriores e interiores de SIMON cuenta con una potencia de iluminación 50 vatios (cada uno). Fabricado con aluminio y de acabado color amarillo y negro, proyecta una luz blanca fría con intensidad de 8500 lúmenes y una apertura de 120°. Con una altura máxima de 1,8 metros, este foco es fácilmente transportable gracias a su diseño y peso ligero. La altura se puede regular de 60 a 170 cm y se puede utilizar tanto en espacios interiores contra exteriores por ser inmune al polvo y ofrecer una gran resistencia frente a agua a presión.

#### ACABADO

Amarillo/Negro

#### EMBALAJE

Caja

#### CLASE ETIM

EC001744

#### OBSERVACIONES

Los proyectores tienen una rotación vertical de 360° y los soportes de los proyectores tienen una rotación horizontal de 360° para dirigir la luz más fácilmente hacia donde sea necesario.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP	TEMPERATURA DE COLOR (K)	LÚMENES (LM)
IP65	6500 K	2x4250 lm
TENSIÓN NOMINAL (V~)	CRI	LÚMENES/W
220/240 V~	80	2x4250 lm
TIPO	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	POTENCIA (W)
LED	120°	2x50 W
BATERÍA	TIPO DE COLOR	VIDA ÚTIL
No incluida	Luz blanca fría	30.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## TIPO DE INSTALACIÓN

Trípode

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852958446	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 19.872
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412853003197	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 2	PESO BRUTO EMBALAJE 0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 640	PESO NETO EMBALAJE 10.1
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 135	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 5.05	LONGITUD EMBALAJE 230	
PESO NETO DEL PRODUCTO 5.05	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	