

Tomada USB 2.1 A turbo bivolt branco Simon 35

REF. 30380-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 35 e Simon 30

CLASSE ETIM

EC002949

MATERIAL

Plástico de engenharia

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada USB e manual de instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONECTOR

USB

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

USB

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

INTENSIDADE USB (A)

2,1 A

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60884-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191916961

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

2

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.051

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

73

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

23

EAN EMBALAGEM

17899191916968

VOLUME EMBALAGEM

1396500

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

118

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.032

ALTURA EMBALAGEM

95

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

198122

COMPRIMENTO EMBALAGEM

140

LARGURA DA EMBALAGEM

105

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.064