


Accesorio tapa final en acero inoxidable para canal de aluminio 70x50mm

REF. TKA104307/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Accesorio para canal de aluminio 70x50 mm. Permite tapar el extremo de la canal. Fabricado en acero inoxidable de gran calidad.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

CLASE ETIM

EC000873

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	CLASIFICACIÓN IP	MANTENIMIENTO
120°C	IP4X	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
RESISTENCIA AL CALOR (°C)	DISPONIBILIDAD DE KIT	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)	No	-25 a +120°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES	EXTRACCIÓN DEL MARCO	TIPO DE INSTALACIÓN
	Únicamente con herramienta	En pared y techo
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA		
Únicamente con herramienta		

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.055	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 490000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436027824	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.275
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70	PESO NETO EMBALAJE 0.275
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.055	ANCHO EMBALAJE 70	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 100	