

Conetor USB 2.0 Tipo A fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF K128B/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-033)

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratos) e 2,2 metros para dispositivos high-speed (impressoras, disco rígidos). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor USB 2.0 Tipo A fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

NÚMERO DE CONTACTOS

5

NÚMERO DE CABOS

5

SECÇÃO DE CABO ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONETOR

USB

FORMATO

USB

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1/2 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (° C)

5 - 40 °C

INTERVALO DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (° C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE ENCASTRAR

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NORMA

NORMA

No aplica

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

0.023 KGM

PESO BRUTO

0.023 KGM

EAN PRODUTO

8426436064775

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

50 MMT

LARGURA EMBALAGEM

42 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

50 MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.012 HLT

PESO LÍQUIDO

0.023 KGM

PESO BRUTO

0.023 KGM

EAN EMBALAGEM

8426436064775