


## Interrupteur bipolaire 16AX 250V ~ avec système de connexion par soudure et plaque graphite Simon K45

RÉF. K125A/14



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Graphite

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec plaque, faston et instructions

#### CLASSE ETIM

EC001590

#### REMARQUES

L'article comprend la plaque de garniture.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IP

IP21

### RAL

7021

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 1,5 mm

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 article

### TYPE DE MÉCANISME

Inclinaison

### VERSION

Single

### FONCTION INDICATEUR

Non

### TENSION (V~)

250 V~

### INTENSITÉ (A)

16 AX

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Faston - souder

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436046474

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

147206.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.03

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

88.00

LARGEUR EMBALLAGE

123.00

LONGUEUR EMBALLAGE

136.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1472064.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.30

POIDS NET EMBALLAGE

0.30

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM