

## Projektor 640.00 Carril WW CRI92 Wide Flood Preto

REF. 64000038-493



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Projektor de instalação em carril trifásico, com acabamento preto e com ótica Wide Flood da série 640 de projetores Simon. Seu Ecorrae é de categoria B e conta com uma temperatura de cor de 3000K além de uma intensidade lumínica de 2200lm/30W. Controla-se através de interruptor On/Off de 1-10V e pode-se instalar em divisões cuja temperatura seja de 35°C como máxima, chegando a oferecer uma vida útil de até 30.000 horas quando funciona a 25°C. Este projetor está acabamento em preto (ainda que a série 640 da Simon também está disponível com acabamento em branco) e tem um peso de 1,4 kg e dimensões de 100 x 102 mm. A série Simon Projetores 640 trata-se de uma gama de projetores com design minimalista e que resulta ideal para a iluminação profissional de ambientes complexos como museus, exposições, retail e também zonas nobres de edifícios.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DIRECIONAL

Sim

### LÚMENS (LM)

2100 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS/W

2100 lm/30W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### ÓTICAS

Wide Flood

### ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

### TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

### L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

### POTÊNCIA (W)

30 W

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

WW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CRI

92

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
92

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053133217

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.574

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.372

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053133217

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

230

### LARGURA DA EMBALAGEM

130

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

180

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

5382000

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.372

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM