# Tira LED Essential PRO 19,2W/m 4000K IP65

REF. **81038100-994**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La gama 810 de SIMON es una colección de tiras de LED y perfiles que proporcionan una iluminación lineal integrada al espacio. La tira de LED Essential PRO de 19,2W/m y una temperatura de color de 4000K ofrece un flujo de 9800 lm. Tiene un índice de reproducción cromática CRI80 y una protección IP65. Control de regulación PWM. Garantía: 5 años. Clasificación fotobiológica: Categoría exento.

### APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores,Iluminación general

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

### CLASE ETIM

EC002706

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP65

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20 - 40 °C

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CRI
80.00

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

LÚMENES (LM)
9800 lm

LÚMENES/W
510.4166666666667

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
19.2 W

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Perfilería

## NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053230947

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.53

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.41

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053230947

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE
250.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.53

PESO NETO EMBALAJE
0.41

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM