

## Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) cava Simon 82

REF. 82033-34



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Todas las características de la tecla individual son las medidas de 55x55 mm para mecanismos de persianas con tres posiciones (subida, bajada y paro) con un acabado en cava. Incluyendo grabados de subida, bajada y paro de persianas. Esta tecla pertenece a la serie Simon 82 que se destaca por su amplia gama de texturas, sus diseños minimalistas y acabados nobles. También podemos añadir las funciones innovadoras como la función quitamiedos para niños o el marco luminoso para localización en la oscuridad, son una muestra de su gran potencial. Esta nueva colección ofrece una gran facilidad a la hora de su instalación puesto que es apto para superficie y para empotrar donde usted lo desee.

Si desea mantener la tecla intacta, se le recomienda el uso de un paño suave y seco. Se debe evitar el uso de paño y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. La seguridad que le da la serie Simon 82 con los elementos electrónicos es óptima ya que cumplen con la siguiente normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

### ACABADO

Cava

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual

### SÍMBOLO

Subida-bajada-paro de persianas

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053258071

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.025

### LONGITUD EMBALAJE

223

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.025

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1.518

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053081013

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.25

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

82

### PESO NETO EMBALAJE

0.25

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

83

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM