


## Comutador electrónico Simon iO negro mate Simon 270

REF. F2100020198



### INFORMACIÓN BÁSICA

| ACABADO          | MATERIAL         | EMBALAJE   |
|------------------|------------------|------------|
| Negro mate       | Plástico         | Caja       |
| TIPO DE BALANCÍN | COMPATIBILIDAD   | CLASE ETIM |
| Ancha            | Marcos Simon 270 | EC001590   |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |                                                                                                    |                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) | INTENSIDAD (A)                                                                                     | TIPO DE MECANISMO                           |
| De 1,5 a 2,5 mm                | 10 AX                                                                                              | Pulsador-Basculante                         |
| TIPO DE CUBIERTA               | PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD                                                                          | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) |
| Larga                          | Wifi                                                                                               | 5 - 45 °C                                   |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES   | CLASIFICACIÓN IP                                                                                   | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| 1 elemento                     | IP20                                                                                               | -25 - 75 °C                                 |
| FRECUENCIA (HZ)                | MANTENIMIENTO                                                                                      | TENSIÓN (V~)                                |
| 50 - 60 Hz                     | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | 127/230 V~                                  |
| FUNCTION INDICADORA            |                                                                                                    |                                             |
| No                             |                                                                                                    |                                             |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|                                   |                                |                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR | TIPO DE INSTALACIÓN                      |
| 7                                 | Universal                      | Apto para empotrar                       |
|                                   | DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN       | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 |
|                                   | Horizontal,Vertical            | A tornillo                               |


## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO<br>8412852960760          | PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.162   | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0                 | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.162            | VOLUMEN EMBALAJE<br>242000           |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0                  | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0               | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>1              | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.162         |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>UNITARIO<br>MMT  | ALTURA EMBALAJE<br>52                      | PESO NETO EMBALAJE<br>0.162          |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0                | ANCHO EMBALAJE<br>53                       | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | LONGITUD EMBALAJE<br>131                   |                                      |



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet