

Projektor 740.01 Carril 4000 K Flood CR90 Preto

REF. 74001038-394



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Projetor 740.01 Carril 4000K Flood CR90 Preto oferece uma atraente luz de cor branca de tipo neutro muito atraente que se revela ideal para restaurantes ou locais comerciais. Isto é possível graças a que atinge uma temperatura de cor de 4000 K, um valor significativa para um projetor destas características. A sua instalação é de tipo carril, a mais simples entre os diferentes tipos de instalação de projetores.

A durabilidade em longo prazo deste projetor está garantida tanto pela luminária como pela sua qualidade exterior. A luminária tem uma vida útil de pelo menos 30000 horas a temperatura constante e o exterior tem um corpo fabricado em alumínio com um excelente design térmico que evita sua deterioração em longo prazo.

É um projetor que tem uma ótica de tipo Flood e por isso conta com 25 graus de abertura no ângulo de abertura do feixe de luz. Não esquecer uma de suas qualidades mais importantes, o elevado índice de reprodução cromática (CRI), com um dado de 90 em 100. Este dado é o mais elevado que se pode encontrar em projetores no mercado. A eficiência lumínica deste projetor também marca um bom dado (77,5).

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

OBSERVAÇÕES

Esta versão só está disponível sob pedido. Para obter informação sobre prazos, contacte os nossos representantes comerciais.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE COR

NW

ÓTICAS

Flood

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

77,5 lm/W

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CRI

90.00

LÚMENS (LM)

1550 lm

POTÊNCIA (W)

20 W

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

LÚMENS/W

1550lm/20W

VIDA ÚTIL

30 000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053215609	VOLUME EMBALAGEM 4624000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 250.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.80
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.80	LARGURA DA EMBALAGEM 136.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.60
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.60	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM