

Kit arrière pour 2 éléments avec 1 prise Schuko et 2 prises USB de 2,1 A Simon 100

RÉF. 10010205-039



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, support et instructions

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

INTENSITÉ (A)

10 AX

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

MONOBLOC

Non

INTENSITÉ USB (A)

2,1 A

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053145982	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	POIDS NET EMBALLAGE 0.242
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.242	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8421053145982	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.242	VOLUME EMBALLAGE 1042800
POIDS NET DU PRODUIT 0.242	HAUTEUR EMBALLAGE 75	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	LONGUEUR EMBALLAGE 158	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM
		LARGEUR EMBALLAGE 88