

## Bastidor 3 Elementos negro Simon 270

REF. 20001930-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Bastidor de tres elementos de la serie Simon 270, diseñado para un acoplamiento preciso con todos los mecanismos de la gama. Fabricado en acero pintado de gran durabilidad, garantiza la perfecta alineación de los mecanismos y reduce al mínimo los huecos entre marcos y funciones, ofreciendo una estética uniforme y elegante. Apto para instalación en cajetín universal y en posición vertical u horizontal, facilita la integración en cualquier proyecto de obra nueva o reforma. Temperatura de funcionamiento: 5 a 40 °C. Temperatura de almacenamiento: -25 a 50 °C. Para su mantenimiento, se recomienda limpiar con un paño suave y evitar el uso de productos abrasivos o químicos agresivos.

#### MATERIAL

Metal

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor para 3 elementos

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

#### CLASE ETIM

EC002948

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053405925

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

765000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053400821

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.642

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

40

PESO NETO EMBALAJE

0.595

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.128

LONGITUD EMBALAJE

225

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.119

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT