


## Base de enchufe schuko Simon iO 16A 230 V~ com sistema de encaixe a parafuso de cobre Simon 270

REF. 21000432-091



## INFORMAÇÃO BÁSICA

## ACABAMENTO

Cobre

## MATERIAL

## Termoplástico

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

## TIPO DE BALANCIM

<https://www.simonelectric.com/estados/boletines-simono-270-productos/fotosClientes/00/00/04/16/04/21000432-091.jpg>

## COMPATIBILIDADE

https://doi.org/10.1016/j.sbsbs.2020.02.001

## CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

2 x 1,5 a 2,5 mm

### INTENSIDADE (A)

16 A

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35°C

### TIPO DE TAMPA

Larga

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### RAL

1035

### FORMATO

Schuko

### TENSÃO (V~)

127/230 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053281789                  | 0.09                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 242000.00                   |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053281789                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 80.00                              | 0.09                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.09                           | 55.00                              | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 55.00                              |                             |



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet