# Cadre composé de 1 élément et 2 esthétique minimale pour prise schuko CLEAN or Simon 270

RÉF. **27193630-095**



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Cadre de composition pour trois positions de la série Simon 270, combinant un élément standard et deux éléments d'esthétique minimale pour la prise de courant schuko CLEAN. Fabriqué en thermoplastique, il aligne les mécanismes standard et d'esthétique minimale sur une même face, sans jeu visible entre le cadre et les fonctions. Dimensions extérieures : 227 x 85 mm. Adapté au montage encastré dans un boîtier universel, et peut être installé à la verticale ou à l'horizontale selon les besoins du projet. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement : 5 à 40 °C. Plage de température de stockage : -25 à 50 °C. Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

### FINITION

Or mat

### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 270

### CLASSE ETIM

EC000007

### MATÉRIAU

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre composite pour
3 éléments

simon

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
2, 3 et 4 éléments

### CLASSIFICATION IP
IP20

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
5 - 40 ºC

### RAL
1036

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (ºC)
-25 - 50 ºC

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

### SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:2018

simon

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053272893

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.06

POIDS NET DU PRODUIT
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053272893

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
234.00

LARGEUR EMBALLAGE
11.00

LONGUEUR EMBALLAGE
97.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
249678.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.06