

# Salida de cables para hilo hasta 1 mm, con regleta incorporada 3 bornes Simon 100

REF 10000801-039

Image

## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

400 V~

TIPO DE MECANISMO

Salida de cable

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

400 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

6 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60998-2-1:2004

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.026 KGM

PESO BRUTO

0.13 KGM

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

40 MMT

ANCHO EMBALAJE

70 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

195 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

546000 MMQ

PESO NETO

0.13 KGM

PESO BRUTO

0.13 KGM

EAN EMBALAJE

8421053145876