

Pulsador IP54 250V 10AX con grabado luz blanco Simon Aquarius

REF. FAQ15130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este pulsador de la Simon Aquarius se utiliza para encender un punto de luz o accionar un timbre. Tiene IP54, por lo que puede colocar en el exterior. En estancia como un jardín, o en la entrada a una vivienda. Su diseño elegante es perfecto para los usuarios que valoran la estética.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico ABS

CLASE ETIM

EC000029

SÍMBOLO

Luz

EMBALAJE

Flowpack

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO

Pulsador

NÚMERO DE INTERRUPTORES

1

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP54

RAL

9003

INTENSIDAD (A)

10 AX

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Con tornillos a la caja de instalación

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852027357	0.09	230.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
130.00	0.09	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
95.00	KGM	4174500.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
40.00	18412852027354	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.96
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
494000.00	165.00	0.90
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	110.00	KGM