

## Cadre minimal vertical pour 2 modules blanc brillant Simon 100

RÉF. 10002620-130



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Cadre compact conçu pour être installé verticalement et occupant 2 modules. Ce cadre de couleur blanche brillante fait partie de la série Simon 100. Il est compatible avec le reste des mécanismes de la série 100. Il est conçu à base de plastique et mesure 296,5 x 83 x 5 mm. Cette pièce peut accueillir un, trois et quatre modules. Grâce à sa finition simple et à sa belle couleur sobre, il se fondera à merveille dans toute pièce et ira avec n'importe quel type de décoration. En ce qui concerne l'installation, il peut être posé verticalement et dans un boîtier universel. Pour un entretien correct, veuillez à l'installer dans une pièce dont la température est comprise entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température allant de -25 °C à 50 °C. Pour le nettoyer, il faut l'essuyer avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse et éviter d'utiliser des produits plus agressifs comme ceux qui contiennent du chlore.

#### FINITION

#### COMPATIBILITÉ

#### CLASSE ETIM

Mécanismes Simon 100

EC000007

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre minimal 2 éléments

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3 et 4 éléments

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### VERSION

2 éléments

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

### SENS D'INSTALLATION

Vertical

### TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053206317

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

LONGUEUR EMBALLAGE

185.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053206317

VOLUME EMBALLAGE

276575.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

13.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.05

LARGEUR EMBALLAGE

115.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM