

# Soporte de fijación tándem bajo suelo técnico para perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact Simon K45

REF KSF2



## INFORMACION BASICA

### COMPATIBILIDAD

Perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact Simon K45

### OBSERVACIONES

Juego de 2 soportes

### ACABADO

Acero galvanizado

#### MATERIAL

Metal

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Soporte de fijación tándem bajo suelo técnico y manual de instalación.

## INFORMACION TECNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

#### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

#### IP

IP4X

#### LINKABLE

No

#### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

#### DIMENSIONES (MM)

87 x 180

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### EXTINCIÓN (°C)

+850 °C (according to standard IEC 60670)

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante la fijación del soporte a través de tornillería y posterior enlazado a través de la guía DIN trasera existente en el perfil Ofiblock.

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### VOLUMEN PRODUCTO

0.3 MMQ

#### PESO NETO

0.135 KGM

#### PESO BRUTO

0.135 KGM

#### EAN PRODUCTO

8426436037052

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

45 MMT

ANCHO EMBALAJE

105 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

100 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

472500 MMQ

PESO NETO

0.135 KGM

EAN EMBALAJE

8426436037052