

Kit complet avec couvercle à double ouverture à ailette métallique, 8 socles de prise schuko et plaque pour 8 connecteurs RJ45 noir S400 Indesk Duo

RÉF. 47604040-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Grâce à ce kit intégré dans la table, complet avec couvercle à double ouverture, ailes et 8 prises schuko et plaques pour 8 RJ45 de couleur noire de la série Simon 400 Indesk Duo, nous disposons de toutes les connexions nécessaires sans avoir besoin de longs câbles au sol. Une pièce au design avant-gardiste et en matériaux de grande qualité comme l'acier peint pour l'enveloppe ou l'aluminium anodisé pour le profil, ces matériaux lui confèrent la résistance nécessaire pour durer de nombreuses années comme au premier jour. Fabriqué pour 250 volts et une intensité de 16 ampères, il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i mâle aérien à 3 pôles avec un câble de 22 cm. Il est équipé d'un système de levage manuel pour accéder facilement à ses 8 prises pour circuits de courant standard. Simon se caractérise par sa sécurité, un exemple en est les couvercles et fixations fabriqués en thermoplastique autoextinguible sans halogènes, ce qui garantit la non-propagation de la flamme et évite la création de fumées toxiques.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9005

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

NOMBRE DE FENÊTRES RJ45

8

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053208687	POIDS NET DU PRODUIT 3.50	LONGUEUR EMBALLAGE 2000.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053208687	VOLUME EMBALLAGE 99900000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 370.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 3.50	LARGEUR EMBALLAGE 135.00	POIDS NET EMBALLAGE 3.50
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM