

Ofiblock Compact monté et câblé avec 4 schuko et 2 découpes arrière aux dernières positions

RÉF. KFC106040LP2/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

KIT Ofiblock Compact offrant une fonctionnalité maximale dans un format compact. Grâce à sa faible profondeur et à sa large gamme d'accessoires, il convient pour une installation sur plancher technique, mur, mobilier, surface métallique avec aimant ou sur rail DIN. Conçu pour répondre aux besoins spécifiques de chaque espace, il est livré avec des modules K45 prémontés et précâblés, offrant une solution complète et efficace. Comprend une entrée latérale avec connecteur mâle rapide 3 pôles type Wieland et deux découpes arrière aux deux dernières positions pour un passage optimal du câblage voix, données ou multimédia destiné aux modules K45 à installer, protégés et immunisés électromagnétiquement grâce aux cuvettes de protection fournies. Capots en thermoplastique autoextinguible et sans halogène pour protéger l'environnement en cas d'incendie.

FINITION

Blanc

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (MM)

KFC10640LP2 9 Caixa.jpg

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Profil à compacité accrue permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia avec une profondeur minimale

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Schuko

CLASSIFICATION IP

IP4X

MONOBLOC

Non

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9003

INTENSITÉ (A)

16 A

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053290590

POIDS NET DU PRODUIT

0.58

LONGUEUR EMBALLAGE

411.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053290590

VOLUME EMBALLAGE

1356300.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

60.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.62

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.58

LARGEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.58

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM