

Poussoir monobloc avec gravure cloche 10 A 250V~ avec système de raccordement à vis blanc Simon 73 Loft

RÉF. 73150-50



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Oui

INTENSITÉ (A)

10 A

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

13

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1


À vis

INFORMATION LOGISTIQUE


HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053061886	VOLUME EMBALLAGE 3111900.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.78
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.08	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.78
POIDS NET DU PRODUIT 0.08	LONGUEUR EMBALLAGE 230.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

MECANISMOS SIMON 73


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
73101-39




Pulsador / Push button switch
73150-39



Interrupor bipolar / Double pole switch
73131-39




Conmutador cruce / Intermediate switch
73251-39



Conmutador / 2-way switch
73201-39

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch
73160-39