

Kit complet avec couvercle, clapet et 5 prises schuko noires S400 Indesk

RÉF. 45505000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avec cinq prises schuko pour circuit de courant standard, le Kit intégré dans la table complet avec couvercle et aile métallique en couleur noire est l'un des produits les plus vendus de la série Simon 400 Indesk. Adapté pour un encastrément dans le mobilier, son intensité est de 16 A, sa tension 250 V~ et ses dimensions 295 x 185 x 85 mm. De plus, il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm et une résistance d'isolation de >5 MO à 500 V. Sa rigidité diélectrique est sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions de la série Simon 400 Indesk. Un autre de ses avantages est la sécurité de sa structure, qui a été conçue avec un enveloppe en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et exempt de halogène évitant l'émission de gaz toxiques et la propagation des flammes en cas d'incendie.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RAL

9005

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

273 x 175 mm (± 2mm)

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053085486

POIDS NET DU PRODUIT

2.15

LONGUEUR EMBALLAGE

90.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053085486

VOLUME EMBALLAGE

5616000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

320.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.15

LARGEUR EMBALLAGE

195.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM