

Prise Schuko LOLA 16A 250 V~ avec système de connexion à vis blanc mat Simon 360

RÉF. 36100432-190



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Prise schuko LOLA 16A 250 V~ avec système de connexion à vis en finition blanche de la série Simon 360. En finition mate. La finition mate évite les reflets de lumière et diminue l'entretien en réduisant les taches et les traces. L'urée est le principal matériau et offre une haute résistance et durabilité, garantissant une longue durée de vie.

FINITION

Blanc mat

COMPATIBILITÉ

Cadres et enjoliveurs Simon 360

MATÉRIAU

Acier,

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Nécessite une connexion au HUB MINI pour permettre la communication, la configuration et le contrôle du système intelligent.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP

IP20

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

FONCTION INDICATEUR

Oui

CONNECTABLE

Oui

TENSION (V~)

230 V~

INTENSITÉ (A)

16 A

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

GRIFFE

Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053438602

POIDS NET DU PRODUIT

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053438602

VOLUME EMBALLAGE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

GRM



