

Conector informático RJ45 Systemax® de categoría 5e UTP grafito

REF. G7554232



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector informático RJ45 Systimax® de categoría 5e UTP con acabado en color grafito que podrás comprar en la serie Simon 75. El tipo de embornamiento y el funcionamiento es mediante inserción. Fabricado con la máxima calidad en componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos que permiten cumplimentar la normativa IEC 60603-7-2 y además funcionar en intervalos de temperatura que comprenden los 5°C y los 40°C.

Disfruta con múltiples combinaciones de colores, una extensa gama para todo tipo de espacios decorativos, para que no se te resista ni un solo rincón de tu hogar. Juega con las formas, gracias al diseño rectangular del marco embellecedor, te permite adoptar dos formas diferentes con estéticas distintas. Lo mejor si tienes los gustos variados.

En cuanto a la compatibilidad con los mecanismos de la serie Simon 77, es una puerta abierta al mundo de la sencillez en la instalación, sin necesidad de utilizar herramientas adicionales o pelar cables, simplemente inserta y aprieta y disfruta del elemento que deseabas en tu hogar correctamente funcional.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC000018

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONTACTOS

8

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

REVISIÓN

Categoría 5e

FORMATO

RJ

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE CONECTORES

1.00000000000000000000

CLASIFICACIÓN IP

IP20

NÚMERO DE CABLES

8.00000000000000000000

TIPO DE CONECTOR

RJ45

TIPO DE MECANISMO

Insertion

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Inserción

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852010762

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.0309999999999999978

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00000000000000000000

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.496

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00000000000000000000

EAN EMBALAJE

18412852010769

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00000000000000000000

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.34

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

151773.799999999998835846782

ALTURA EMBALAJE

220

PESO NETO EMBALAJE

0.31

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.0309999999999999978

LONGITUD EMBALAJE

85