


Botão de pressão com gravação luz 10 A 250 V~ com sistema de ligação de bornes por parafuso branco Simon 32

REF. 32651-35



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 32

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

OBSERVAÇÕES

Usar o suplemento de abertura central quadrada para espelhos com abertura central circular.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
Indicado no artigo 32803-32

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.07	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3017190.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053012819	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 3017190.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.69
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.69
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.07	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	