

## CABLE MANGUERA REDONDA H05VV-F 3G1,5MM<sup>2</sup> 100 METROS BLANCO Simon

REF. CB43151100



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Bobina de 100 metros de cable manguera redonda H05VV-F blanco de 3 hilos, con toma tierra, y 1,5mm<sup>2</sup> de diámetro con cubierta de aislamiento de PVC flexible. Soporta una tensión entre 300 y 500 Voltios. Este cable es ideal para servicios móviles de bajo consumo tales como lámparas.

ACABADO

Blanco

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL  
CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Bobina

CLASE ETIM

EC011314

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

### USO

Instalación en servicios móviles

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

300/500 V~

### TENSIÓN (V~)

300/500 V~

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852151199	11.5	0
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
25	11.5	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
95	KGM	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
95	18412852255016	11.5
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMT	1	11.5
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
225625	0	KGM
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	
MMQ	0	