


Interruptor unipolar 16A 250V~ com indicador luminoso e botão de pressão com sistema de conexão de terminais rápido Simon 360

REF. 36010102-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor unipolar 16A 250V~ com piloto de pressão com sistema de conexão de terminais rápido da série Simon 360. O mecanismo de pressão permite ter sempre todas as teclas alinhadas em qualquer configuração. Prazer ao toque, ao som e ao equilíbrio visual.

MATERIAL

Metal, Plástico

COMPATIBILIDADE

Molduras Simon 360

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE CONTATOS

3

INTENSIDADE (A)

16 AX

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

FORMATO

Botão de pressão

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

40

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO (V~)

127/230 V~

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

NÚMERO DE CABOS

3

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053441817

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053441824

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

80.00

LARGURA DA EMBALAGEM

85.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1496000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.34

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

