


## Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad marfil Simon 27 Play

REF. 27028-32



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

En color marfil encontramos esta tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad. La pieza incluye un grabado de subida y bajada de persianas.

Está diseñada para 2 módulos, tiene unas dimensiones de 45x45 mm y pertenece a la serie Simon 27 Play.

Está disponible en 2 acabados diferentes. Aun así, para lograr un conjunto armonioso, recomendamos que el color de la pieza coincida con el del marco con el que se vaya a utilizar.

La pieza puede ser empotrada o colocada sobre la superficie que se desee, ya que es apta para ello. Está fabricada con materiales termoplásticos; duros y resistentes. Estas características permiten que la tecla sea funcional entre 5 y 40° C, pudiendo soportar temperaturas extremas de hasta -25 y 50° C, siguiendo la normativa vigente.

Puede ser utilizada en cualquier tipo de vivienda, local o negocio, con la garantía y seguridad de una marca consolidada en el mercado.

### ACABADO

Marfil

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla doble

### SÍMBOLO

Subida-bajada de persianas

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 2 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053250877

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.019

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.019

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053050248

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

83

ANCHO EMBALAJE

165

LONGITUD EMBALAJE

221

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3026595

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.381

PESO NETO EMBALAJE

0.38

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM