


Conector HDMI v1.4 + conector USB 2.0 tipo A Simon 75

REF. 7501095-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La tecnología está presente en todos los ámbitos en los que nos movemos en nuestro día a día. En casa, en el trabajo o en los lugares en lo que disfrutamos de nuestro ocio. Para que nada falle podemos confiar en el Conector HDMI v1.4 + Conector USB 2.0 tipo A de la serie Simon 82, realizado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Con un embornamiento que combina hembra y tornillo y un funcionamiento de inserción, este conector tienen una longitud máxima recomendada de cableado HDMI de 5 metros para cables de categoría 1 y 12 metros para cables de categoría 2 y de longitud máxima recomendada de cableado USB de 5 metros para dispositivos low-speed y de 2,2 metros para dispositivos high-speed. Su número de conexiones en 1+1 (HDMI + USB) con una revisión 1.4 + 2.0 y un número de contactos e hilos de 0 + 5, respectivamente.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature y Simon
82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector HDMI + conector USB y
hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC002906

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado HDMI: 5 metros para cables de categoría 1 y 12 metros para cables de categoría 2. Longitud máxima recomendada de cableado USB: 5 metros para dispositivos low-speed y 2,2 metros para dispositivos high-speed. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

REVISIÓN

1.4 + 2.0

FORMATO

HDMI,USB

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

HDMI + USB

CLASIFICACIÓN IP

IP20

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

0

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE CABLES

0

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

5

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Hembra-hembra

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053125502

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.329

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053125502

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.077

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

57

PESO NETO EMBALAJE

0.077

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

76

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.077

LONGITUD EMBALAJE

76

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.077

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT