

Tampa cega para 2 elementos alumínio Simon 500 Cima

REF. 50000800-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tampa cega em cor alumínio e para 2 elementos, pertencente à série Simon 500 Cima. Esta tampa admite temperaturas a mais de 60°C em parede de superfície e mais de 90°C em instalação encastrada em parede, já que é uma tampa adequada para a sua instalação tanto em superfície como de forma encastrada. As suas dimensões são de 100 x 50 x 11 mm e é fabricada em termoplástico e conforme à norma europeia UNE-EN 60.670-1:2006. Para limpar esta tampa, só precisará um pano suave e seco e nunca usar nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula, já que poderiam fazer que se danificasse e que não funcionasse corretamente. A série Simon 500 Cima oferece uma instalação um mais 50% rápida, já que oferece um novo ligação de bornes por corte. Apenas terá que inserir, apertar e o mecanismo estará pronto para começar a ser usado.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

CLASSE ETIM

EC000011

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa cega para 2 elementos

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

NÚMERO DE MÓDULOS

2

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 elementos

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VERSÃO

2 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede
de superfície e +90 °C em
instalação encastrada na parede

MANUTENÇÃO

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no
envolvente selecionado (não
requer a utilização de
ferramentas para a sua fixação)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Preparado para instalar em
superfície ou encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095782	VOLUME EMBALAGEM 1472064.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.12
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

