

Toma de corriente euroamericana 2P de 1 módulo 10A 127V~ blanco Simon 27 Play

REF. 27438-34



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En Simon creemos que la practicidad y la eficiencia no excluyen a la estética. Creemos que procurar un bello diseño es sólo un paso más, igual de indispensable que todos los demás, para crear un producto único de calidad incomparable y que pueda satisfacer las necesidades del usuario y a la vez aportar belleza al ambiente donde es instalado. Creamos no sólo soluciones integrales para instalaciones eléctricas, creamos piezas de decoración funcionales y duraderas.

Esta es una toma de corriente euroamericana con entrada para dos polos. Incluye soporte para un solo módulo, por lo que es un elemento individual. Viene en acabado blanco, apto para 15A y 127V.

Para asegurar la mayor calidad, ha sido fabricando usando Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón. La instalación es muy rápida y sencilla, con embornamiento a tornillo. Admite cableado de 3.3mm y 11mm de pelado.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 27 Play

OBSERVACIONES

Apta para reposición o exportación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

10 A

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MONOBLOQUE

No

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

FORMATO

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Insertion

TENSIÓN (V~)

125/250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA

Simon 27

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053252123	0.04	220.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
22.80	0.03	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
36.70	KGM	1.87
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
45.80	8421053038390	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	20	0.71
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.04	53.00	0.62
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	160.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

