


## Connecteur rapide femelle 3 pôles connexion clavette - Rouge

RÉF. CR0001/6



### INFORMATION DE BASE

**FINITION**

Rouge

**MATÉRIAU**

Plastique

**CLASSE ETIM**

EC002566

## INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS  
DIRECT AUX CONTACTS

Oui

NOMBRE DE CONTACTS

3

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

TYPE DE CONNECTEUR

GST18

INTENSITÉ (A)

20 A

RAL

3015

CLASSIFICATION IP

IP20

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE  
NÉCESSAIRE (MM)

9

RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1

Rapide

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.02                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>105.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436054936              | VOLUME EMBALLAGE<br>544320.00    |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>54432.00        | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>72.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.18     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.02     | LARGEUR EMBALLAGE<br>72.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.18      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |