

**Kit back para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko y
1 toma R-TV+SAT única con 1 conector RJ45 6 UTP Simon
100**

REF. 10010208-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit back para dos elementos con una base de enchufe Schuko y una toma R-TV+SAT única con un conector RJ45 6 UTP perteneciente a la serie Simon 100. El enchufe Schuko requiere de una intensidad 16 A y la toma de R-TV+SAT cumple el reglamento ICT, funciona además con una potencia de 250 V~. Incorpora el tipo de embornamiento para la instalación por corte lo que significa que su instalación se realiza con un click, la toma de R-TV+SAT se instala a tornillo. Su instalación es solamente apta para empotrar.

Hazte ahora con los kits más innovadores convirtiendo así el interruptor con instalación tradicional que se puede convertir en inteligente. Una colección revolucionaria que mejora las prestaciones de todos los kits maximizando el rendimiento, la estética y la usabilidad. Un colección que conmemora un centenario y que tiene un único objetivo: el que nunca dejes de sentir. Creando para cada elemento una combinación perfecta con cada espacio de la vivienda, potenciando la forma y la funcionalidad de todos los elementos.

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor e instrucciones

CLASE ETIM

EC002846

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting | Insertion

VERSIÓN

Conjunto

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN (V~)

250 V~

FUNCIÓN INDICADORA

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Schuko: 1 click connection (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50173-1:2011*5 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053145999	KGM	1042800.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053145999	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.24
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	75.00	0.24
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	88.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.24	158.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.24	MMT	