

# CABLE MANGUERA REDONDA H05VV-F 2x1MM<sup>2</sup> 5 METROS NEGRO Simon

REF. CC40212005



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Carrete de 5 metros de cable manguera redonda H05VV-F negro de 2 hilos y 1mm<sup>2</sup> de diámetro con cubierta de aislamiento de PVC flexible. Soporta una tensión entre 300 y 500 Voltios. Este cable es ideal para elementos de muy bajo consumo tales como termostatos, timbres o sistemas de seguridad.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

### EMBALAJE

Carrete

### CLASE ETIM

EC011314

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

### USO

Instalación en servicios móviles

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

300/500 V~

### TENSIÓN (V~)

300/500 V~

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852212005

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

25.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

95.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

95.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

225625.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

364.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

364.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

GRM

### EAN EMBALAJE

18412852254309

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

0.00

### ANCHO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE

0.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.10

### PESO NETO EMBALAJE

364.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM