

Señalizador luminoso de medio elemento con rosca mignonnette E-10 marfil y tapa difusora roja Simon 27 Play

REF. 27810-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los dispositivos que cuentan con señalizador permiten conocer en cada momento su ubicación y estado. Es algo muy práctico en los sistemas eléctricos en una casa o una empresa. Su rápida localización evitará perder tiempo en su búsqueda y tener pequeños accidentes producidos al intentar encontrar los mismos. El Señalizador luminoso de medio elemento con rosca mignonnette E-10 en color marfil de la serie Simon 27 cumple con esta función. Su alimentación es de 130-250 V~ y está compuesto por un módulo que es apto para superficie o para empotrar, siendo sus materiales de fabricación componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y un embellecedor termoplástico. Este señalizador tiene unas dimensiones de 22,5x45 mm, cuenta con tapa difusora roja y destaca por su magnífica relación calidad-precio. Otra de sus ventajas frente a otros productos de la competencia es que se puede limpiar con un paño suave y seco y su tipología es de Neón.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Señalizador luminoso

CLASE ETIM

EC000060

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Indicador

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

130/250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO

Neón

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 62094-1:2003+A11:2003 + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.90

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

38.90

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

45.70

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053010532

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

53.00

ANCHO EMBALAJE

160.00

LONGITUD EMBALAJE

220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.87

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.69

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM