

Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko gauche, 1 touche et 1 prise USB noir mat Simon 100

RÉF. 10020207-238



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant noir mat pour deux modules comprend une prise Schuko, une touche et une prise USB. Ce produit de la série Simon 100 peut être installé facilement dans n'importe quelle pièce, que ce soit dans un bureau, une maison, un local commercial ou encore un garage. Notez qu'il peut être installé verticalement ou horizontalement. Ce kit avant présente également une finition noire mate qui lui confère un style unique et élégant. Simon recommande de l'utiliser dans les chambres à coucher, car il comprend un connecteur USB et un interrupteur permettant de commander tout luminaire à l'aide à bouton-poussoir. Conçu pour occuper deux modules, ce kit fait partie de la série Simon 100. Il est important de garder à l'esprit que la température de fonctionnement doit toujours être comprise entre 5 °C et 40 °C, tandis que la plage de température de stockage doit être comprise entre -25 °C et 50 °C.

Ce produit standard est facile à nettoyer, car un simple chiffon humide suffira. De plus, il a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002, EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

FINITION

Noir mat

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches et enjoliveurs

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FORMAT

Schuko,USB

MONOBLOC

Oui

VERSION

2 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053213452

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053213452

VOLUME EMBALLAGE

329406.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.10

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM