

boîte pour adaptation des mécanismes universels dans les colonnes à 1 ou 2 faces Simon 500 Cima

RÉF. AL50



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

COMPATIBILITÉ

Mecanisme universel SIMON

CLASSE ETIM

EC002980

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte pour l'utilisation des mécanismes universels des porte-cadres Simon.

REMARQUES

Possibilité de connecter plusieurs boîtes de jonction.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 module

TEMPÉRATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

CLASSIFICATION IP
IP4X

PLAGE DE TEMPÉRATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES
1

RAL
7011

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION
À travers les onglets dans la
boîte en fonction du rail de
colonne

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Spécifique (à utiliser dans les
colonnes Simon 500 Cima)

SENS D'INSTALLATION
Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour une installation
dans des colonnes à 1 ou 2 faces
Simon 500 Cima.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436022317

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

315270.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.05

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

LARGEUR EMBALLAGE

186.00

LONGUEUR EMBALLAGE

226.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3152700.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.51

POIDS NET EMBALLAGE

0.51

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM