


Conjunto de 1 tomada 2P+T 1 placa de 1 posto 4x2 com suporte 10 A 250 V~ branco Simon 35

REF. 35925-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O conjunto branco de uma tomada com pino 2P+T e uma placa do tipo 1 posto 4x2, com suporte, é fabricado com componentes metálicos em liga de cobre, contatos de prata e parafusos bicromatizados que proporcionam desempenho inigualável e total segurança, características reconhecidas da linha Simon 35. Suas placas e módulos em plástico de engenharia com isolamento térmico em policarbonato, suportam impactos e contam com tecnologia exclusiva que garante a integridade da cor mesmo depois de muitos anos, ou seja, não amarela. O acionamento elétrico é individual, com intensidade de 10 A e tensão máxima de 250 V. De fácil instalação, todos os mecanismos são instalados sob pressão e aptos para embutir, operando entre temperaturas de 0° a 45° e de até 70°, prezando o atendimento aos requisitos da norma NBR 60884-1. Higienize apenas com um pano macio e seco, e não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro para não danificar o material do produto.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 30, placas Simon 35 e suporte Simon 35

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada 2P+T, placa e suporte

MATERIAL

Plástico de engenharia

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

Brasileira 2P+T

INTENSIDADE (A)

10 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60884-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191915988

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.082

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.072

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191915985

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.72

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM