

## Luminaria HOLE 50 Trimless 2700K Flood Negro CRI98

REF. 91421932-288



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Luminaria HOLE 50 de SIMON. Instalación trimless con temperatura de color de 2700K y óptica Flood de 35°. Acabado en color negro. CRI98 y <3 Step MacAdam. Potencia de 9 W. Posibilidad de regulación On-Off, 1-10V y DALI. IP20. Rango de temperatura de 0°C a 35°C. Flujo lumínico de 610 lm.

#### ACABADO

Negro

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Trimless

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## FRECUENCIA

50 - 60 Hz

## CRI

98.00

## LÚMENES (LM)

610 lm

## CLASIFICACIÓN IP

IP20

## DRIVER INCLUIDO

No

## LÚMENES/W

610

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

## CLASE ELÉCTRICA

Tipo 3

## PASOS DE MACADAM

&lt;3 Step MacAdam

## ALIMENTACIÓN (V~)

33 V~

## L70 (°C)

150.000h a 25°C

## ÓPTICAS

Flood 35°

## RAL

9005

## L90 (°C)

40.000h a 25°C

## POTENCIA (W)

9 W

## TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

## EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

103 lm/W

## VIDA ÚTIL

50.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

## NORMATIVA

### MARCADO EAC

Sí

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8436547056460	KGM	4083200.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8436547056460	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.43
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	80.00	0.43
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	176.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.44	290.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.43	MMT	