

Detetor de presença PIR de 180° e 10 metros com luz ajustável, IP44, 220/240 V, em branco, da Simon Coati

REF. AF141200



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Detetor de movimento em branco COATI de parede com deteção PIR e de grande utilidade para instalação em corredores ou entradas, tanto interiores como exteriores. Tem um ângulo de deteção de 180° e um raio máximo de 10 metros e permite ajustar a focagem para otimizar a faixa de deteção. Oferece a possibilidade de determinar tanto o tempo de iluminação, entre 10 segundos e 4 minutos, como de regular o nível mínimo de luz de funcionamento para que ligue os dispositivos quando deteta movimento a partir de um determinado nível de luz ambiente.

ACABAMENTO

Branco

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
INCANDESCENTES E HALÓGENAS
DE 230V (W)

1000 W

EMBALAGEM

Blister

CLASSE ETIM

EC000133

INFORMAÇÃO TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.8 W

FREQUÊNCIA
50 Hz

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

TIPO DE DETECÇÃO
PIR

CLASSIFICAÇÃO IP
IP44

ALCANCE (M)
10 metros

TEMPORIZADOR DE
DESCONEXÃO
Entre 10 segundos e 4 minutos

AJUSTE DE INTENSIDADE
LUMINOSA (LUX)
De 30 a 2000 lux

TEMPERATURA DE TRABALHO
(°C)
Entre 15 °C e 25 °C

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)
300W

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
+15...+25

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852141206

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3858188.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.23

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.23

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

18412852141203

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

6

ALTURA EMBALAGEM

285.00

LARGURA DA EMBALAGEM

285.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

285.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

23149125.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

1540.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.39

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM