

Connecteur HDMI type A femelle avec plaque graphite Simon K45

RÉF. K129B/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur HDMI femelle de type A et fiche d'instructions

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée; 5 mètres pour les cordons de brassage de catégorie 1 (streaming vidéo jusqu'à 720p ou 1080i) et 12 mètres pour les cordons de brassage de catégorie 2 (streaming vidéo à 1080p ou plus). Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

VÉRIFICATION	CLASSIFICATION IP	RAL
+34 2.0	IP20	7021
TYPE DE CONNECTEUR	MAINTENANCE	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
HDMI	Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.	-25 - 50 °C
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	VERSION
1/2 éléments	5 - 40 °C	Single
FORMAT		
HDMI		

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT	TYPE D'INSTALLATION
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)	Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436064829	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	POIDS NET EMBALLAGE 0.025
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.025	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8426436064829	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.026	VOLUME EMBALLAGE 0.105
POIDS NET DU PRODUIT 0.025	HAUTEUR EMBALLAGE 50	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	LONGUEUR EMBALLAGE 50	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM
		LARGEUR EMBALLAGE 42