

Cruzamento 10 AX 250 V~ de meio-elemento com sistema de ligação rápida de bornes Simon 82 Centralizações

REF. 75253-69



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Entre os mecanismos de comando da Simon encontramos uma infinidade de produtos de máxima qualidade e uma grande versatilidade. Este é o cruzamento de 10 AX de intensidade e uma voltagem de 250 V. Tem meio-elemento e seu sistema de ligação de bornes é rápido. O funcionamento deste cruzamento é basculante. O produto faz parte da série Simon 82 Centralizações. Para dotar de funcionalidade ao cruzamento Simon, é possível incluir a função sinalizadora através do suporte de lâmpada néon e a tecla com visor. Trata-se da versão individual do produto, que não inclui nenhum tipo de função sinalizadora. A instalação do cruzamento Simon pode-se executar tanto encastrado como sobre uma superfície. Isto dota ao mecanismo de comando de uma grande versatilidade. Para que o produto dure muito em perfeitas condições recomenda-se o limpar com um pano suave, de algodão, que esteja completamente seco, isto é, evitando sempre os detergentes agressivos.

ACABAMENTO

Madeira

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 82
Centralizações

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de implementar função sinalizadora através suporte lâmpada néon e tecla com visor.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDADE (A)

10 A

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255933

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

COMPRIMENTO EMBALAGEM

130.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.43

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053069769

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.11

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

365040.00

ALTURA EMBALAGEM

54.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.11

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

52.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

