

# 818.16 1415mm suspendido 3000K Opal On-Off CRI80 Negro

REF. 81816038-783



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal individual LED 818 para carril trifásico con adaptador orientable, con cuerpo de aluminio extruido y acabado en color blanco. Longitud de 1415 mm, equipada con difusor opal y módulo LED de 3000K con índice de reproducción cromática CRI90. Ofrece un flujo luminoso de 3350 lm con una potencia de 43W y una eficiencia de 79 lm/W. Control On-Off, alimentación 220-240V, ideal para oficinas, comercios y espacios interiores donde se requiere una iluminación funcional y cuidada.

### MATERIAL DEL DIFUSOR

Polycarbonato

### APLICACIÓN

Iluminación general

### CLASE ETIM

EC001743

### MATERIAL

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### OBSERVACIONES

Incluye los accesorios de instalación.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### PASOS DE MACADAM

<3 SDCM

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

### DISTANCIA MÁXIMA SUSPENDIDA (MM)

4000

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0...+35

### L70 (°C)

50.000 h a 25°C

### ÓPTICAS

Opal

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### FACTOR DE POTENCIA (Φ)

0.9

### TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

0°C a 35°C

### TIPO DE COLOR

WW

### POTENCIA (W)

43 W

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000K

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

97

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CONTROL

On/Off

### LÚMENES (LM)

4150

### CRI

80.00

### LÚMENES/W

97

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053375686                       | 4.54                             | 1430.00                    |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0.00                                | 3.96                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 33176000.00                |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 8421053375686                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 1                                | 4.54                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.00                                | 160.00                           | 3.96                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 145.00                           | KGM                        |