Розетка наклонная для передачи данных со шторками на 2 разъема RJ45 цвета слоновая кость Simon 82

РЕФ. **82579-31**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Слоновая кость

МАТЕРИАЛ
Пластик

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Пластина

СИМВОЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ
Механизмы Simon 75

КЛАСС ETIM
EC000018

ЗАМЕЧАНИЯ
Имеется 3 вида облицовки. Рекомендуется выбирать рамку того же цвета, что и цвет основания выбранной накладки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА
Да

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1 элемент

ФОРМАТ
RJ45

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ТИП ПЛАСТИНЫ
Наклонная

МОДУЛЬ АДАПТЕРА RJ45
Не включено

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ
человек

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный, вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Подходит для установки на поверхности и скрытого монтажа

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
3026595.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.06

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.06

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053004302

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
5

ВЫСОТА УПАКОВКИ
82.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
83.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
223.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
1517738.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.28

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.28

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

simon